

Rwo

NANCY PONDRY

"1991"


NOTE: SEE ENGLISH COPY

91

DESSIN DETAILLE DES PIECES

**ORIGINAL FILE COPY**


**BERNARD LOISIRS  
TRACTEUR DE 12,0 C.V.  
A TONDEUSE DE 36 PO.  
DE 5 VITESSE  
NUMERO DE MODELE BL1236LT (BL1236B)  
954 00 21-21**



# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

## ELECTRIQUE



# PIECES DE RECHANGE

## TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

### ELECTRIQUE

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	873510400	Ecrou à taquets hex. 1/4-20	24	532109081	Solenoïde
2	532105002	Ensemble du câble	25	874760412	Boulon à tête hex.
3	817021008	Vis hex. taraudeuse #10-24 x 1/2	26	819091016	Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Ga.
4	532108236	Support d'interrupteur	27	810040400	Rondelle à ressort en forme d'hélice 1/4
5	532104445	Interrupteur verrouillage	28	532121264	Bouchon de la batterie
6	532109553	Interrupteur verrouillage	29	532123198	Ecrou de blocage en plastique 1/4 - 20
7	817021008	Vis hex. rondelle taraudeuse #10-16 x 1/2	30	532102476	Protège-borne
8	532122147	Clé	31	873220400	Ecrou hex. 1/4 - 20 UNC
9	532123620	Couvercle de la clé de contact	32	872240460	Boulon de carrosserie 1/4 - 20 UNC x 7-1/2
10	532124211	Ecrou de contact	33	532007603	Plateau de la batterie
11	532125104	Interrupteur d'allumage	34	532121265	Batterie
12	532124083	Couvercle de l'interrupteur d'allumage	35	532125760	Arrêt d'embrayage, 2900 t/mw
13	532124756	Attache du câble	—	532127662	Manuel de l'opérateur
14	532121305	Interrupteur du plongeur	—	532127674	Manuel de pièces de rechange
15	873510500	Ecrou à taquets 5/16-18	—	532101572	Feuille d'instructions, tracteur sur pente de 15°
16	532108824	Fusible			
17	532000596	Ensemble du câble			
18	532123703	Harnais d'allumage			
19	873350400	Contre-écrou hex. 1/4-20			
20	810090400	Rondelle de blocage 1/4			
21	874780408	Boulon hex. 1/4-20 UNC x 1/2 Cat.5			
22	811050400	Rondelle à dents int./ext. 1/4			
23	532124783	Couvercle de la borne			


REMARQUE: LES DIMENSIONS DE COMPOSANTES SONT DONNÉES EN POUCE E.-U. -- 1 POUCE = 25,4 MM.

QUINCAILLERIE SONT ILLUSTRE GRAND POUR L'IDENTIFICATION FACILE.

# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

## CAPOT



No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	532124816	Capot	11	532123693	Support de capot
2	532127659	Diffuseur de phare	12	532123840	Conduite d'air
3	532125747	Calandre	13	532120537	Bande en mousse
4	532124851	Bande de la calandre	14	532124346	Ecrou autotaraudeuse
5	873510400	Ecrou hex. à taquets 1/4 - 20	15	532122548	Support du capot, C.G.
6	819091016	Rondelle, 9/32 x 5/8 x 16 Ga.	16	532122549	Support du capot, C.D.
7	874780410	Boulon hex. 1/4 - 20 UNC x 5/8 Cat.5	17	817411310	Vis hex. #13-16 Hi-Lo x 5/8
8	532124657	Ressort de rallonge	--	532125816	Décalcomanie - Capot, C.G.
9	532126675	Boulon d'épaulement taraudeuse	--	532125817	Décalcomanie - rayure de calandre
10	874780412	Boulon hex. 1/4-20 x 3/4 Cat.5	--	532125859	Décalcomanie - Capot, C.D.


REMARQUE: LES DIMENSIONS DE COMPOSANTES SONT DONNÉS EN POUCE E.-U. -- 1 POUCE = 25,4 MM.

QUINCAILLERIE SONT ILLUSTRÉ GRAND POUR L'IDENTIFICATION FACILE.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

## AILE/CHASSIS



No. De Ref.  
No. De Pièce

### Description

1	532123650	Goujon - tour de 1/4
2	532124852	Trappe d'accès sur l'aile
3	819132012	Rondelle 13/32 x 1 -1/4 x 12 Ga.
4	817490612	Vis hex. à rondelle à filets laminés 3/8-16 x 3/4
5	532124181	Ressort de pression du siège
6	817490508	Vis hex. à rondelle à filets laminés 5/16-18 x 1/2
7	532124144	Tampon, repose-pieds
8	817490512	Vis hex. à rondelle à filets laminés 5/16-18 x 3/4
9	532126995	Panneau de contrôle de changement de vitesse
10	532124307	Barre de blocage de changement de vitesse
11	532124346	Ecrou autotaraudeuse
12	532123645	Ensemble de la châssis
13	872140506	Boulon de carrosserie 5/16-18 UNC x 3/4

No. De Ref.  
No. De Pièce

### Description

14	532123379	Support de la barre d'attelage
15	873680500	Ecrou crénelé 5/16-18
16	874760512	Boulon hex. 5/16-18 UNC x 3/4
17	532127880	Barre d'attelage
18	532126470	Pince isolée
19	532105839	Récepteur, tour de 1/4
20	532124881	Repose-pied/aile
21	532105838	Disp. de retenue - tour de 1/4
--	532123408	Décalcomanie - Schema d'entraînement
--	532120822	Décalcomanie, attention
--	532123637	Décalcomanie de l'instruction d'utilisation
--	532121549	Décalcomanie - batterie, avertissement
--	532125819	Décalcomanie - aile
--	532128396	Décalcomanie - conformité
-	532125690	Décalcomanie, 100 dBA

REMARQUE: LES DIMENSIONS DE COMPOSANTES SONT DONNES EN POUCE E.-U. -- 1 POUCE = 25,4 MM.


QUINCAILLERIE SONT ILLUSTRE GRAND POUR L'IDENTIFICATION FACILE.



# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

## TABLEAU DE BORD



No. De Ref.  
No. De Pièce

Description

1	532122015	Bouchon d'essence - Fuel Cap
2	532123986 532124540	Ensemble du tableau de bord et réservoir d'essence
3	532123487	Collier de tuyau - Hose Clamp
4	532008548	Conduite de carburant - Fuel Line
5	532008544	Conduite de carburant - Fuel Line
6	874780412	Boulon hex.
7	873510400	Ecrou à taquets à hex. 1/4-20
8	874760432	Boulon hex. 1/4-20 x 1-1/2
9	532130051	Plaque de support
10	873690400	Ecrou de blocage 1/4 - 20
11	819111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
12	532123494	Entretoise fendue

No. De Ref.  
No. De Pièce

Description

13	532124874	Ressort
14	534123493	Bouton de retenue de la hauteur
15	532126115	Bouton d'arrêt de la hauteur
16	532122023	Réglage de la hauteur
17	532124346	Vis autotaraudeuse 3/16-18
18	532121789	Support du tableau de bord
19	819001216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ga.
20	532110436	Oeillet fendu
21	532124955	Pince de conduite de carburant
22	872110404	Boulon de carrosserie 1/4 - 20 x 1/2 Gr. 5
23	532113072	Moise - 532130722
24	532130052	Vis autotaraudeuse 1/4 - 20 x 1/2
25	819090816	Rondelle 9/32 x 1/2 x 16 Ga.


REMARQUE: LES DIMENSIONS DE COMPOSANTES SONT DONNES EN POUCE E.-U. -- 1 POUCE = 25,4 MM.

QUINCAILLERIE SONT ILLUSTRÉ GRAND POUR L'IDENTIFICATION FACILE.

# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

## VOLANT DE DIRECTION



No. De Ref. No. De Pièce

No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	532125835	Décalcomanie du volant de direction
2	532100710	Pièce de rapportée du volant
3	532007810	Ecrou de blocage 3/8-24 UNF
4	919133808	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 8 Ga.
5	532100713	Volant de direction
6	532121897	Manchon de direction
7	817431008	Vis hex. taraud 10-16 x 1/2 TY-B
8	532102803	Roulement de direction

No. De Ref. No. De Pièce

No. De Ref.	No. De Pièce	Description
9	532123651	Arbre de direction
10	532124210	Pince de direction
11	532123438	Roulement de direction, inférieur
12	812000045	Bague de retenue
13	819211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ga.
14	532104820	Adaptateur du volant



REMARQUE: LES DIMENSIONS DE COMPOSANTES SONT DONNES EN POUCE E.-U. -- 1 POUCE = 25,4 MM.

QUINCAILLERIE SONT ILLUSTRE GRAND POUR L'IDENTIFICATION FACILE.

# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

SECTEUR DENTE/ SUPPORT DE L'ESSIEU



No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	532124093	Tige d'entraînement
2	874780828	Boulon hex. 1/2-13 x 1 3/4
3	817490508	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2
4	532121925	Plaque du support de direction
5	532121926	Secteur denté
6	532121927	Roulement
7	873030800	Ecrou de blocage 1/2 - 13 UNC
8	532126472	Pince isolée
9	873680800	Ecrou crénelé 1/2-13
10	876020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
11	819131316	Rondelle, 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
12	532126847	Roulement
13	874760512	Boulon hex. 5/16-18 UNC x 3/4

No. De Ref.	No. De Pièce	Description
14	819111416	Rondelle 11/32 x 7/8 x 16 Ga.
15	872110606	Boulon de carrosserie 3/8-16 UNC x 3/4
16	872140622	Boulon de carrosserie 3/8-16 X 2-3/4
17	532121912	Support de l'essieu avant
18	873220600	Ecrou hex. 3/8-16 UNC
19	873930600	Ecrou de blocage centré 3/8-16 UNC
20	873680600	Ecrou crénelé 3/8-16 UNC
21	873680500	Ecrou crénelé 5/16-18


REMARQUE: LES DIMENSIONS DE COMPOSANTES SONT DONNÉES EN POUCE E.-U. -- 1 POUCE = 25,4 MM.

QUINCAILLERIE SONT ILLUSTRE GRAND POUR L'IDENTIFICATION FACILE.

# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

## ESSIEU AVANT



No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	532121232	Capuchon de broche	14	532121749	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
2	812000029	Bague en ressort	15	532104757	Chapeau de moyeu
3	532121748	Rondelle, 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	16	532000278	Graisseur
4	532121922	Roulement en nylon (Nyliner)	17	876020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
5	532121914	Essieu avant	18	819131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
6	532124931	Palier de butée	19	532126847	Roulement
7	532121919	Ensemble de broche droite	20	532121924	Barre d'accouplement
8	532059192	Capuchon de valve	21	532121916	Ensemble de la broche gauche
9	532065139	Tubulure de valve	22	873680500	Ecrou crénelé 5/16-18
10	532124843	Jante	23	532121915	Support du raccord du stabilisateur avant
11	532009040	Palier à bride	24	874760540	Boulon hex. 5/16 x 18 UNC x 2 -1/2
12	532059904	Tube			
13	532123410	Pneu avant			


REMARQUE: LES DIMENSIONS DE COMPOSANTES SONT DONNÉES EN POUCE E.-U. -- 1 POUCE = 25,4 MM.

QUINCAILLERIE SONT ILLUSTRE GRAND POUR L'IDENTIFICATION FACILE.

# REPAIR PARTS

## 12 H.P. 36" LAWN RIDER – MODEL NUMBER BL1236B

### PARKING BRAKE / REAR MOWER LIFT ASSEMBLY



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532123436	Rod, Parking Brake	17	532106888	Spring, Brake Rod
2	532123437	Bracket, Parking Brake	18	819132012	Washer 13/32 x 1 1/4 x 12 Ga.
3	532122504	Bracket, L.H. Clutch Pedal	19	532124961	Spring, Retainer
4	532124872	Cover, Pedal	20	87330600	* Nut, Centerlock 3/8-16 UNC
5	876020312	* Pin, Cotter 3/32 x 3/4	21	532106204	Trunnion, Lift
6	819131016	* Washer 13/32 x 5/8 x 16 Ga.	22	532123672	Link, Threaded
7	817490508	Screw Hex Thdrol. 5/16-18 x 1/2	23	532123641	Assembly, Brake Pivot Arm
8	876020412	* Pin, Cotter 3/32 x 3/4	24	532121978	Bracket, Lift Shaft
9	819131316	* Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	25	532123394	Rod, Clutch
10	532124145	Assembly, Clutch/Brake Pedal	26	872110506	* Bolt, Carriage 5/16-18 UNC x 3/4
11	532123543	Rod, Front Brake	27	873510500	* Nut, Keps 5/16-18 UNC
12	819251816	Washer 25/32 x 1 1/8 x 16 Ga.	28	532123547	Assembly, Rear Mower Lift
13	812000034	Ring, Clip	29	532124236	Cap, Plunger
14	532126759	Rod, Rear Brake			
15	873350600	* Nut, Hex Jam 3/8-16 UNC			
16	873800600	* Nut, Crownlock 3/8-16 UNC			


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION

# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

MOTEUR/REGULATEUR DES GAZ



**JEU DE PARE-ETINCELLES**

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	817720408	Vis de coupant de filétage 1/4-20 x 1/2	11	874780412	Boulon hex. 1/4-20 UNC x 3/4
2	532125985	Commande des gaz	12	532123676	Silencieux
3	532124136	Moteur Briggs & Stratton -No. de Modèle 281707- No. de Type 0412-01	13	532101326	Deflecteur du silencieux
5	871070512	Vis à chapeau hex. 5/16-18 x 3/4	14	817030808	Vis hex. à croisillon 8 x 1/2 ABTPS
6	810040500	Rondelle à ressort en forme d'hélice 5/16	15	873510600	Ecrou à taquets 3/8-16
7	532125593	Joint d'échappement	16	811050600	Rondelle à dents extérieures 3/8
8	532121094	Boulon d'épaulement 5/16	17	532121851	Jeu de pare-étincelles
9	819101216	Rondelle 5/16 x 3/4 x 16 Ga.	18	817490624	Vis hex. à tête rondelle à filets laminés 3/8-16 x 1-1/2
10	810040400	Rondelle à ressort en forme d'hélice 1/4	19	532126636	Guide -courroie d'entraînement
			--	532120601	Décalcomanie du moteur-12 C.V.


REMARQUE: LES DIMENSIONS DE COMPOSANTES SONT DONNÉES EN POUCE E.-U. -- 1 POUCE = 25,4 MM.

QUINCAILLERIE SONT ILLUSTRE GRAND POUR L'IDENTIFICATION FACILE.

# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

## ENTRAINEMENT



No. De Ref. No. De Pièce

No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	873680500	Ecrou crénelé 5/16-18
2	874760512	Boulon hex. 5/16-18 UNC x 3/4
3	532123448	Guide -courroie C.D. d'entraînement de la tondeuse du moteur
4	532123400	Poulie du moteur
5	810040700	Rondelle à ressort en forme d'hélice 7/16
6	871130720	Boulon hex. 7/16-20 UNF x 1-1/4 Cat. 8
7	532124525	Traction d'entraînement de la courroie en V
8	532123405	Guide-courroie d'entraînement de la transaxe
9	872140612	Boulon hex. 3/8-16 UNC x 1 1/2
10	532123396	Guide-courroie d'entraînement du galet-tendeur
11	532123395	Bras d'embrayage d'entraînement
12	532004859	Galet-tendeur plat

No. De Ref. No. De Pièce

No. De Ref.	No. De Pièce	Description
13	819131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
14	873930600	Ecrou de blocage 3/8-16 UNC
15	873680600	Ecrou crénelé 3/8-16 UNC
16	532126471	Pince isolée
17	532122052	Entretoise
18	532123397	Ressort de rallonge
19	873510500	Ecrou à taquets 5/16-18 UNC
20	532123891	Guide-courroie d'entraînement de la transaxe
21	819111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ga.
22	532123404	Guide-courroie d'entraînement du châssis
23	532123402	Guide-courroie C.G. d'entraînement de la tondeuse du moteur


REMARQUE: LES DIMENSIONS DE COMPOSANTES SONT DONNEES EN POUCE E.-U. -- 1 POUCE = 25,4 MM.

QUINCAILLERIE SONT ILLUSTRE GRAND POUR L'IDENTIFICATION FACILE.

# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

## TRANSAXE



No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	532123385	Poulie
2	812000028	Bague de retenue
3	532127054	Transaxe
4	532125096	Clavette disque #9
5	873680500	Ecrou crénelé 5/16-18
6	872140506	Boulon de carrosserie 5/16-18 UNC x 3/4
7	532123378	Bande de torsion
8	817490508	Vis hex. à filets laminés 5/16-18 x 1/2
9	532110422	Ressort du frein
10	532059192	Capuchon de valve
11	532065139	Tige de valve
12	532008134	Tube
13	532123411	Pneu arrière
14	532121749	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
15	532121748	Rondelle, 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
16	812000001	Bague en E
17	532104757	Chapeau de moyeu
18	532124844	Jante
19	532123409	Entretoise
20	532123583	Clé carrée
21	874760540	Boulon hex. 3/8-16 x 2-3/4

No. De Ref.	No. De Pièce	Description
23	873680500	Ecrou crénelé 3/8-16
24	532123377	Support de la transaxe
26	817490512	Vis 5/16-18 x 3/4
27	876020416	Goupille fendue 1/8 X 1
28	532123393	Ressort de rallonge
29	532126293	Coullisse mobile
30	810040400	Rondelle à ressort en forme d'hélice 1/4
31	871040412	Boulon hex. 1/4-28 UNF x 3/4 Gr.8
32	819091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
33	532122011	Bouton de commande de changement de vitesses
34	532123692	Bouton de retenue
35	532125976	Ensemble de poignée de changement de vitesses
36	873680500	Ecrou à taquets 5/16-18
37	532105701	Rondelle de la plaque de changement de vitesses
38	532126292	Bras de changement de vitesse
39	873810500	Vis hex. nylon 5/16-24


REMARQUE: LES DIMENSIONS DE COMPOSANTES SONT DONNEES EN POUCE E.-U. -- 1 POUCE = 25,4 MM.

QUINCAILLERIE SONT ILLUSTRE GRAND POUR L'IDENTIFICATION FACILE.

# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V - NUMERO DE MODELE BL1236B

## LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE



No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	532126470	Pince isolée
2	532122018	Support de l'embrayage de la tondeuse
3	874780408	Boulon hex. 1/4-20 UNC x 1/2 Cat.5
4	873680600	Ecrou crénelé 3/8-16 UNC
5	532123417	Ensemble du levier d'embrayage
7	532123491	Ensemble du bras d'embrayage de la tondeuse
8	874760636	Boulon hex., 3/8-16 UNC x 2 1/4
9	532121930	Ensemble du levier coudé de levage
10	876020312	Goupille fendue 3/32 x 3/4
11	819131316	Rondelle, 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
12	532122027	Prise de poignée
13	532127028	Ensemble de la poignée de levage
14	532123496	Ressort de pression
15	819131212	Rondelle, 13/32 x 3/4 x 12 Ga.
16	876020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4


No. De Ref.	No. De Pièce	Description
17	532123654	Raccord de de levage avant
18	873350600	Contre écrou 3/8 x16 UNC
19	532007078	Tourillon filétage 3/8-16
20	874760644	Boulon hex. 3/8-16 UNC x 2 3/4
21	817490508	Vis hex. à filets laminés 5/16-18 x 1/2
22	532121929	Support de l'hauteur de la tondeuse
23	876020412	Goupille fendue 1/8 x 1
24	819171616	Rondelle 17/32 x 1 x 16 Ga.
25	532121933	Entretoise
26	532121934	Tige de levage de la tondeuse
27	819131316	Rondelle 13/32 x 13/32 x 16 Ga.
28	532124961	Ressort de retenue
29	532121466	Bouton
30	532123671	Raccord d'embrayage de la tondeuse
31	873680400	Ecrou crénelé 1/4-20

REMARQUE: LES DIMENSIONS DE COMPOSANTES SONT DONNÉES EN POUCE E.-U. -- 1 POUCE = 25,4 MM.

QUINCAILLERIE SONT ILLUSTRÉ GRAND POUR L'IDENTIFICATION FACILE.

# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B  
PLATEFORME DE TONTE



# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

## PLATEFORME DE TONTE

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	532109820	Décalcomanie attention	15	819111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ga.
2	532105814	Décalcomanie de la courroie en V d'entraînement de la tondeuse	16	532121980	Charnière à fiche
3	873680500	Ecrou crénelé 5/16-18	17	532110452	Ecrou-poussoir
4	532122047	Support de raccord de stabilisateur	18	872140505	Boulon de carrosserie 5/16-18 UNC x 5/8
5	819171713	Rondelle 17/32 x 1 1/16 x 13 Ga.	19	532126370	Toile de protection
6	3146R	Attache en épingle à cheveux	20	532125629	Ensemble du support du déflecteur
7	532124636	Stabilisateur du raccord de la tondeuse	21	817051007	Vis à tête cylindrique PLT-30
8	532122045	Support de levage avant, C.D.	22	874760512	Boulon à tête hex. 5/16-18 UNC x 3/4
9	532123661	Guide de la mandrin avant de la courroie de la tondeuse	23	532123649	Décalcomanie, avertissement
11	532123658	Décalcomanie avertissement	24	532122043	Support de levage arrière, C.D.
12	532123713	Ressort de torsion	25	532122044	Support de levage arrière, C.G.
13	532123713	Capuchon de manchon			
14	532126361	Support du déflecteur			

REMARQUE: LES DIMENSIONS DE COMPOSANTES SONT DONNES EN POUCE E.-U. -- 1 POUCE = 25,4 MM


QUINCAILLERIE SONT ILLUSTRÉ GRAND POUR L'IDENTIFICATION FACILE.



# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

PLATEFORME DE TONTE



# PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE 12 C.V. - NUMERO DE MODELE BL1236B

## PLATEFORME DE TONTE

No. De Ref.	No. De Pièce	Description	No. De Ref.	No. De Pièce	Description
1	122028	Ressort d'embrayage de la tondeuse	19	532126338	Lame de levage haute
2	87620312	Goupille fendue 3/32 x 3/4	20	874610624	Boulon hex. 3/8-24 UNF x 1 1/2 Cat.5
3	873680800	Ecrou crénelé 3/8-16 UNC	21	810030600	Rondelle de blocage.3/8
4	819131412	Rondelle 13/32 x 7/8 x 12 Ga.	22	819132012	Rondelle 13/32 x 1 1/4 x 12 Ga.
5	532121316	Galet-tendeur plat	23	817490620	Vis hex. à filets laminés. 3/8-16 x 1 1/4
6	819132203	Rondelle 13/32 x1 3/8 3 Ga.	24	872140505	Boulon de carrosserie 5/16-18 UNC x 5/8
7	532126756	Guide courroie	25	873680500	Ecrou crénelé 5/16-18
8	532123702	Ensemble du bras du galet-tendeur de la tondeuse	26	872110618	Boulon de carrosserie 3/8-16 UNC x 1 Cat.5
9	872110618	Boulon de carrosserie 3/8-16 x 21/4	27	532123439	Guide-courroie arrière, C.D.
10	532122049	Tige de frein	28	532122051	Support du bras de galet-tendeur
11	532106578	Ensemble du frein	29	532123673	Guide-courroie, C.G.
12	532124293	Courroie en V	30	532122052	Entretoise de retenue
13	532124208	Ensemble du mandrin			
14	532126410	Bâti de la tondeuse 36"			
15	873680400	Ecrou crénelé 1/4-20			
16	872140404	Boulon de carrosserie 1/4-20 x 1/2			
17	532100668	Support de la plaque du mandrin			
18	817490614	Vis hex. à filets laminés 3/8 -16 x7/8			

REMARQUE: LES DIMENSIONS DE COMPOSANTES SONT DONNEES EN POUCE E.-U. -- 1 POUCE = 25,4 MM.

QUINCAILLERIE SONT ILLUSTRÉ GRAND POUR L'IDENTIFICATION FACILE.

